

植物名實圖考

植物名實圖考卷之十六

固始吳其濬著

蒙自陸應穀校刊

石草類

石斛 二圖

卷柏

石韋

石長生

酢漿草

老蝸生

石胡荽

骨碎補

草石蠶

金星草 又一種

鵝掌金星草

石龍

劍丹

飛刀劍

金交剪

過壇龍

鐵角鳳尾草

紫背金牛

水龍骨

水石韋

鳳尾草

鳳了草

地膽

雙蝴蝶

紫背金盤

虎耳草

巖白菜

呆白菜

石吊蘭

七星蓮

石花蓮

牛耳草

千重塔

千層塔

風蘭

石蘭

石豆

瓜子金

地柏葉

萬年柏

萬年松

鹿茸草

石龍牙草

筋骨草

牛毛松

佛甲草 又一種

水仙

烏韭

馬勃

垣衣

昨葉何草

石藻

地衣

離兩草

仙人草

螺曆草

列當

土馬騾

地柏

崖櫻

百乳草

紅茂草

紫背金盤草

石垂






石斛

石斛本經上品今山石上多有之開花如幽蘭而小其長者爲木斛又有一種扁莖有節如竹葉亦寬大高尺餘卽竹譜所謂懸竹衡山人呼爲千年竹置之筍中經時不乾得水卽活



卷柏

卷柏本經上品詳宋圖今山石間多有之



石韋

石韋本經中品種類殊多今以面綠背有黃毛柔韌如韋者爲石韋餘皆仍俗名以別之

石長生

五

石草卷之十六




石長生

石長生本經下品陶隱居云似蕨而細如龍鬚草黑如光漆今
蕨地多有之

酢漿草

六

石草卷之十六




酢漿草

酢漿草唐本草始著錄卽三葉酸漿生山石間葉大如錢

老蝸生

1

石草卷之十六



老蝸生

老蝸生生長沙田塍鋪地細蔓似三葉酸漿而蔓藉葉小根大如指微硬俚醫以治損傷

石胡荽




石胡荽

石胡荽四聲本草收之卽鵝不食草詳本草綱目以治目翳研末喫之簡易草藥有滿天星沙飛草地胡椒大救駕諸名亦治跌打損傷或云能治痧症蓋取其辛能開竅



骨碎補

骨碎補本草拾遺謂之猴薑開元時以其主傷折補骨碎命名
凡古木陰地皆有之



草石蠶

草石蠶本草拾遺始著錄山石上多有之毛莖如蠶葉如卷柏
乾瘁得濕則生俚醫呼爲返魂草本草綱目附注菜部石蠶下
蓋未的識



金星草

金星草嘉祐本草卽石韋之有金星者石草結子大率相類卽貫衆等亦然凡俗名金星者皆以此

金星草

三


石草卷之十六



金星草


又一種

金星草生山石間橫根多鬚抽莖生葉如貫衆而多齒似狗脊而齒尖葉背金星極多蓋狗脊之別種



鵝掌金星草

鵝掌金星草生建昌山石間橫根一莖一葉葉如鵝掌有金星
潤本草謂之七星草云此草形如鷄腳上有黃點貼石生味甘
性寒無毒治五淋白濁又包敷無名大瘡神效又熨臍治陰寒



石龍

石龍一名石茶橫根叢生一莖一葉高三四寸葉如茶而厚如石葦重疊堆砌李時珍謂石葦有如杏葉者殆卽此



劍丹

劍丹生贛州山石上叢生長葉如初生萵苣面緣背淡亦有金星如骨脾點治跌打損傷酒煎服

飛刀劍

六

石草卷之十六



飛刀劍

飛刀劍生南安卽石韋之瘦細者亦有金星俚醫以治痰火同瘦猪肉蒸服




金交翦

金交翦生建昌橫根生葉似石韋而小亦有金星功同石韋

過壇龍

十六

石草卷之十六




過壇龍

過壇龍生南安似鐵角鳳尾草長莖分枝葉稍大蓋一類治瘡
毒研末傳之瘡破不可擦

鐵角鳳尾草

九

石草卷之十六



鐵角鳳尾草

鐵角鳳尾草生建昌山石上高四五寸叢生紫莖對葉排生生如指肚大而末作細齒背有細子小如粟治紅白痢連根葉酒煎服嶽麓亦多有之

紫背金牛


三

石草卷之十六



紫背金牛

紫背金牛生四川山石間似鐵角鳳尾草而葉微圓面綠背紫
抽莖開小紫花微似薄荷花 按宋圖經有紫金牛似小青與
此異




水龍骨

水龍骨生山石間圓根橫出分枝藍白色多斑破之有絲疎鬚
數莖抽莖紅紫一莖一葉葉長厚如石韋分破如猴薑而圓有
紫紋主治腰痛酒煎服

水石韋

三

石草卷之十六



水石韋

水石韋生山石間橫根赭色一莖一葉長如石韋而葉薄軟面
綠背淡一名銀茶匙一名牌坊草主治咳嗽敷手指蛇頭



鳳尾草

鳳尾草生山石及陰濕處有綠莖紫莖者一名井闌草或謂之石長生治五淋止小便痛

直方之野圖

鳳了草


五

石草卷之十六



鳳了草

鳳了草生廬山橫根黑圓多鬚紫莖似蕨而葉長大對生蓋卽大蕨之類



地膽

地膽產大庾嶺或呼爲錄段草高三寸許葉如水竹子葉而寬厚面緣有直紋紫白圓點相間背紫光滑可愛或云治婦科五心熱症 按南越筆記有還魂草一名地膽葉如芥花如地茶以蛤試之能取死回生產陽江山中未知卽此否

雙蝴蝶

三

石草卷之十六



雙蝴蝶

雙蝴蝶建昌山石向陰處有之葉長圓二寸餘有尖二四對生
兩大兩小面青藍有碎斜紋背紅紫有金線四五縷兩長葉鋪
地如蝶翅兩小葉橫出如蝶腹及首尾短根數縷如足極為奇
詭搗敷諸毒見日卽萎

紫背金盤

三七

石草卷之十八




紫背金盤

宋圖經紫背金盤生施州苗高一尺以來葉背紫無花李時珍
謂湖湘水石處有之今湖南所產引紫蔓長尺餘葉背紫面綠
有圓齒土名破血丹與圖經主治婦人血氣痛能消胎氣相符
李時珍所云蔓似黃絲恐非此種

虎耳草


三六

石草卷之十六



虎耳草

虎耳草本草綱目始著錄栽種者多白紋自生山石間者淡綠色有白毛卻少細紋治聾耳過用或成聾閉喉閉無音用以代茶亦治吐血簡易草藥名爲系系葉





巖白菜

巖白菜生山石有溜處鋪生如白菜面綠背黃有毛茸茸治吐血有效



呆白菜

呆白菜生山石間鋪生不植立一名矮白菜極似蒼達長根數寸主治吐血



石弔蘭

石弔蘭產廣信寶慶山石上橫根赭色高四五寸就根發小莖生葉四五葉排生攢簇光潤厚勁有鋸齒大而疎面深綠背淡中唯直紋一縷葉下生長鬚數條就石上生根土人採治通肢節跌打酒病

七星蓮

三

石草卷之十八



七星蓮

七星蓮生長沙山石上鋪地引蔓與石吊蘭相似而葉闊薄有白脈本細末圓圓齒亂根如短髮又從葉下生蔓四面傍引從蔓上生葉葉下復生根鬚一叢居中六叢環外根既別植蔓仍牽帶故有七星之名俚醫以治紅白痢



石花蓮

石花蓮生南安鋪地生短莖長葉似地黃葉而尖面濃綠有直紋極細上浮白茸背青灰色濃赭紋亦有毛根不甚長極稠密黑赭相間氣味寒主治心氣疼痛湯火刀槍煎服



牛耳草

牛耳草生山石間鋪生葉如葵而不圓多深齒而有直紋隆起細根成簇夏抽葶開花治跌打損傷湖南謂之翻魂草滇本草謂之石胆草云生石上貼石而生開花形似車前草味甘無毒同文蛤爲末烏鬚良葉搗爛敷瘡神效按此花作筍子內微白外紫下一瓣長旁兩瓣短上一瓣又短皆連而不坼如翦缺然葶高二三寸花朵下垂置之石益拳石間殊有致

千重塔

石草卷之十六



千重塔

千重塔江西山中近石處皆有之細莖密葉叢生高五六寸葉
微似落帚而短稍寬土人云同螺蚌肉煎水服能治咳嗽

千層塔

吳

石草卷之十六



千層塔

千層塔生山石間蔓生綠莖小葉攢生四面如刺間有長葉及
梢頭葉俱如初生柳葉可煎洗腫毒跌打及鼻孔作痒



風蘭

風蘭產閩粵江西贛南山中亦有之一名吊蘭根露石上莖葉
向下倒卷而上高四五寸扁葉長二寸許雙合不舒五月開花
似石斛瓣與心均微似蘭而小以竹筐懸之檐間得風露之氣
自生自開或寄生老樹上




石蘭

石蘭南安山石上有之橫根先作一蒂如麥門冬色綠蒂上發
兩小葉葉中抽小莖開花瓣如歐蘭而短心紅瓣緣與歐蘭無
異花罷結實仍如門冬累累相連蓋卽石斛一種

石豆

卷七

石草卷之十六



石豆


石豆生山石間似瓜子金硬莖初生一蒂大如豆上發一葉如瓜子微長而圓厚分許一名石仙桃一名魚鱗草性與瓜子金同



瓜子金

罕

石草卷之十六



瓜子金

瓜子金山石上皆有之毛根如猴薑橫蔓細莖葉如瓜子稍長
厚一二分背有黃點治風損煎酒沖白糖服

地柏葉

三

石草卷之十六



地柏葉

地柏葉湖南山坡多有之高四五寸細莖花葉似側柏而光色亦淡綠四五莖作小叢蓋與卷柏千年松同類而生於土不生於石俚醫用以去肺風

萬年柏


聖

石草卷之十六



萬年柏

萬年柏生山石間高三四寸細莖光黑葉如地柏葉而硬面綠背白如紙剪成可爲盆玩



萬年松

萬年松產峨眉山置之篋中經年得水卽生彼處以充饋同其
似柏葉爲千年柏深山亦多有之李時珍以釋別錄玉柏但與
紫花不符

鹿茸草

四

石草卷之十六



鹿茸草

鹿茸草生山石上高四五寸柔莖極嫩白茸如粉四面生葉攢
密上抱葉纖如小指甲春開四瓣桃紅花三瓣似海棠花微尖
下垂一瓣上翕兩邊交掩黃心全露進賢縣志錄入藥類不著
功用別錄玉柏生石上如松高五六寸紫花用莖葉殆此類也
又廬山志千年艾觸油卽萎此草色白如艾是矣

石龍牙草


四

石草卷之十六



石龍牙草

石龍牙草生山石上根如小半夏春無葉有花細莖如絲參差
開五瓣小白花花罷黃鬚下垂高三四寸小草尤纖



筋骨草

筋骨草生山溪間綠蔓茸毛就莖生枝長至數尺著地生根頭緒繁挈如人筋絡俚醫以爲調和筋骨之藥名爲小伸筋秋時莖梢發白芽宛如小牙滇南謂之過山龍端午日獮獮採以入市醫之云小兒是日煎水作浴湯不生瘡毒受濕痒

牛毛松

四

石草卷之十六



牛毛松

牛毛松生山石上高三四寸數十莖爲叢葉細如毛而硬似刺
松梢頭春開小黃花置之巾箱得雨可活俚醫以治跌損

佛甲草

四

石草卷之十六



佛甲草

佛甲草宋圖經始收之南方屋上墻頭至多北方罕見詳本草綱目今人亦以治湯火灼瘡



佛甲草 又一種

佛甲草生山石上及瓦上莖葉淡綠高二四寸葉如小匙大若指頂微有白粉厚脆夏開黃花五瓣微尖與前一種以莖不紫葉不尖爲別根亦微香

水仙

五

石草卷之十六



水仙

水仙花本草會編始收之俗謂其根有毒而衛生易簡方療婦人五心發熱同乾荷葉赤芍等分爲末白湯服之恐未可信其花不藉土而活應入石草



烏韭

烏韭本經下品又名石髮生石上及木間陰處青翠茸茸似苔
而非苔也

馬
勃

莖

石
草
卷
之
十
六



馬勃

馬勃別錄下品生濕地及腐木上紫色虛軟狀如狗肝大如升斗爲清肺治咽痛要藥

石草綱目卷之十六

垣衣

垣衣別錄中品在莧曰屋遊苔類主治大畧相同

昨葉何草

居

石草卷之十六



昨葉何草


昨葉何草卽瓦松唐本草始著錄惟此草俗云有大毒未可輕服燒灰沐髮搗塗湯火傷皆常用之且南北老屋皆生而唐本獨云生上黨屋上初生如蓬高尺餘遠望如松栽酸平無毒余至晉見此草果與他處有異秋時作粉紅花極繁五瓣白鬚黑藥數點陽鵝瓦灼益復郁茂蓋山西風烈屋上皆落土尺許草生其上無異岡脊氣飽霜露味兼土木較之鱗次雨飄僅藉濕潤而生其性狀固不得同耳

石葉




石藥

石藥本草拾遺始著錄李時珍以爲卽別錄石濡生高山石上
苔衣類也狀如花藥故名




地衣

地衣本草拾遺始著錄卽陰濕地苔蘚經日曬起皮者故名仰
天皮治中暑陰瘡雀盲又主馬反花瘡生油調傳



離鬲草

離鬲草味辛寒有小毒主瘰癧丹毒小兒無辜寒熱大腹痞滿
痰飲膈上熱生研絞汁服一合當吐出胃膈間宿物生人家階
庭濕處高三二寸苗葉似羅歷去瘡爲上江東有之北土無




仙人草

仙人草主小兒酢瘡煮湯浴亦搗傳之酢瘡頭小而硬小兒此瘡或有不因藥而自差者當丹毒入腹必危可預飲冷藥以防之兼用此草洗瘡亦明目去膚醫授汁滴目中生階庭間高二三寸葉細有鴈齒似離騷草北地不生也

螺曆草


五九

石草卷之十六



本草綱目卷二
螺厖草

本草拾遺螺厖草蔓生石上葉狀似螺厖微帶赤色而光如鏡背有少毛小草也氣味辛主治癰腫風疹脚氣腫搗爛傅之亦煮湯洗腫處按救荒本草有螺厖兒形狀不相類恐非一種



列當

列當開寶本草始著錄生原州秦州等州卽草薺蓉治勞傷補腰腎代肉薺蓉卽此



植物名實圖考

卷二

土馬鬣

土馬鬣嘉祐本草始著錄垣衣生於土牆頭上者性能敗熱毒

河中府地柏

空

石草卷之十六




河中府地柏

宋圖經地柏生蜀中山谷河中府亦有之根黃狀如絲莖細上有黃點子無花葉三月生長四五寸許四月採暴乾用蜀中九月藥市多有貨之主臙毒下血神速其方與黃耆等分末之米飲服二錢蜀人甚神此方誠有效也

施州崖樓

六三

石草卷之十六




施州崖椴

宋圖經崖椴生施州石崖上味甘辛性溫無毒苗高一尺已來
四季有葉無花彼土醫人採根與半天迴雞翁藤野蘭根等四
味淨洗焙乾去麁皮等分搗羅溫酒調服二錢匕療婦人血氣
并五勞七傷婦人服忌雞魚濕麪丈夫服無所忌

秦州百孔草

六四

石草卷之十六



秦州百乳草

宋圖經百乳草生河中府秦州叙州根黃白色形如瓦松莖葉俱青有如松葉無花三月生苗四月長及五六寸許四時採其根晒乾用下乳亦通順血脈調氣甚佳亦謂之百藥草



施州紅茂草

宋圖經紅茂草生施州又名地沒藥又名長生草四季枝葉繁盛故有長生之名大涼味苦春採根葉焙乾搗羅爲末冷水調貼癰疽瘡腫



施州紫背金盤草

宋圖經紫背金盤草生施州苗高一尺已來葉背紫面青根味辛澀性熱無毒採無時土人單用此物洗淨去麤皮焙乾搗羅溫酒調服半錢匕婦人血氣能消胎氣孕婦不可服忌雞魚濕麪羊血



福州石垂

宋圖經石垂生福州山中三月有花四月採子焙乾生搗羅蜜
丸彼人用治蠱毒甚佳